



**Prezydent Miasta  
Stalowej Woli**

Stalowa Wola, dnia 26 września 2023 roku

ITP.4125.2.2023.DP

**Pan Stanisław Sobieraj  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli**

Nawiązując do wniosku Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kościele i klasztorze, wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego w ramach zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie przy ul. Klasztornej 27, zwracam się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie w/w wniosku przez właściwą merytorycznie komisję Rady Miejskiej w Stalowej Woli, a mianowicie Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Uzasadniając powyższe informuję, że w/w dotacja celowa w kwocie 1.360.663,42 zł ( słownie : jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 42/100 ) zostanie przeznaczona na realizację przez Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli zadania polegającego na całkowitym odtworzeniu – remoncie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w kościele i klasztorze, wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego w ramach zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie pod poz. A-562, decyzjami : z dnia 9.07.1949 r. i z dnia 16.06.1977 r.

Równocześnie informuję, że na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stalowa Wola uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W załączeniu przekazuję kopię wniosku oraz kopie wstępnych promes udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Otrzymują :

1 x Adresat

1 x a/a

**PREZYDENT MIASTA**  
*Lucjusz Nadberszyny*

Wytworzył : Dariusz Pakuła



STP-5/1  
13.01.2023  
IP. 4125.2.225.DP

## WNIOSEK DO GMINY STALOWA WOLA

(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację)

URZĄD MIASTA  
Załącznik Nr. 1  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 2023 -01- 19  
Nr ..... 1678 / 2023 P  
podpis ..... B. J.

o udzielenie w roku **2023.**

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie podkarpackim

**Wnioskodawca :**

**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie.**

**Dane o zabytku :**

Miejscowość : **Stalowa Wola**

Powiat : **Stalowowski.** adres starostwa : **37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15.**

Gmina : **Stalowa Wola** adres urzędu gminy : **37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7.**

**Określenie zabytku :**

Dokładny adres obiektu : **37-450 Stalowa Wola, ul. Klasztorna 27**

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków : **decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 9.07.1949r., znak:Z-4-6-49, zaktualizowaną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z dnia 16.06.1977 r., znak:KI VI – 5340/437/172/77. Aktualnie obiekt znajduje się w rejestrze zabytków województwa podkarpackiego pod numerem 562.**

**Wpis obejmuje:**

**a/ kościół parafialny z wyposażeniem**

**b/ klasztor**

**ogrodzenie klasztorne**

**Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: własność**

(własność, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy – określić)

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej : **Nr KW TB1S/00060505/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.**

**Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca :**

- ogólny koszt prac objętych wnioskiem ( brutto ) : 1 360 664,06 zł.

( słownie złotych :jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 06/100 )

- wnioskowana kwota dotacji : 1 333 450 zł.

( słownie : jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych. )

- wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac : 98.

**Zakres prac, które mają być objęte dotacją :**

Zakres prac obejmuje całkowite odtworzenie – remont 201 okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych, w całym zespole klasztornym, obejmujące demontaż obecnej stolarki, wykonanie nowej i jej montaż.

**Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem : termin rozpoczęcia uzależniony od uruchomienia programu, a termin zakończenia 30 listopada 2024 r.**

(planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

**Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac :**

z dnia 17 stycznia 2023 r. Nr pozwolenia: T-IRN.5142.5.2023.SS

**Pozwolenie na budowę** (jeżeli przedmiotem dotacji są prace wymagające pozwolenia na budowę) :

**W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę**

**Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat**

(z podaniem poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych )

Rok	Zakres przeprowadzonych prac	Poniesione wydatki	Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone )
2018	Konserwacja rzeźby kamiennej św. Józefa na postumencie z 1909 r. w kościele klasztornym w Stalowej Woli- Rozwadowie	22 103,68 zł	Dotacja ze środków PKWZ 10 000 zł
2019	Pełna konserwacja kamiennych rzeźb św. Franciszka z Asyżu i św. Antoniego Padewskiego na fasadzie kościoła klasztornego.	29 192,31 zł	Dotacja ze środków PKWZ 20 000 zł

**Wnioskodawca ubiega się o dotacje na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów :**

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację	tak/nie	Wysokość wnioskowanej dotacji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	nie	
Wojewódzki Konserwator Zabytków	nie	
Sejmik Województwa	nie	
Rada Powiatu	nie	

Uwaga : jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak”, w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „nie”

#### **Wykaz załączników do wniosku\* :**

- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
- Pozwolenie na budowę
- Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytków
- Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
- Kosztorys ofertowy prac
- Kosztorys wstępny prac, ~~kosztorys powykonawczy prac~~
- Wykaz rachunków lub faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków
- Oryginały rachunków lub faktur za przeprowadzone prace
- Protokół odbioru wykonanych prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
- Potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac

#### **Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku\* :**

- Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
- Informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

\* *zaznaczyć w prostokącie obok jego nazwy dokument dołączony do wniosku*

**Numer konta bankowego wnioskodawcy:**

**Nadsański Bank Spółdzielczy nr. 18 9430 0006 0000 1733 2000 0005**

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Stalowej Woli dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia niniejszego wniosku i realizacji wnioskowanego dofinansowania w oparciu o obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych.

Stalowa Wola, dnia 18 styczeń 2023 roku

**GWARDIAN KLASZTORU**  
**Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów**  
**w Stalowej Woli**  
*br. Paweł Smoła OFM Cap*  
**br. Paweł Smoła OFM Cap**

.....  
 podpis wnioskodawcy

## KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem [danych osobowych](#) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation – [tekst opublikowany w Dzienniku UE](#)) zwanym dalej **RODO** informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7.
2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej [bip.stalowawola.pl](http://bip.stalowawola.pl) w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail [iod@stalowawola.pl](mailto:iod@stalowawola.pl) telefon +48 15 6433571.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1693 ze zm.) i przepisy odrębne związane z ustawą o drogach publicznych.
5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami

Dnia 18.01.2023, Podpis for. Paweł Smole OFM Cap



T-IRN.5142.5.2023.SS

## DECYZJA Nr 12/23

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 c, art. 7 pkt. 1, art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. 2018, poz. 1609), a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez **Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Stalowej Woli, ul. Klasztorna 27, 37-450 Stalowa Wola** z dn. 12.01.2023 r. (data wpływu: 17.01.2023 r.) w sprawie zezwolenia na realizację zadania **przy kościele i klasztorze wpisanych do rejestru zabytków w ramach zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie pod poz. A-562 decyzjami z dn. 09.07.1949 r., 16.06.1977 r., polegającego na całkowitym odtworzeniu – remoncie okien, ośnieżyć i parapetów zewnętrznych**.  
**Inwestor: Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Stalowej Woli, ul. Klasztorna 27, 37-450 Stalowa Wola**

### z e z w a l a m

na realizację zadania **przy kościele i klasztorze wpisanych do rejestru zabytków w ramach zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie pod poz. A-562 decyzjami z dn. 09.07.1949 r., 16.06.1977 r., polegającego na całkowitym odtworzeniu – remoncie okien, ośnieżyć i parapetów zewnętrznych**, zgodnie z przedłożonym i uzgodnionym ze stanowiska konserwatorskiego projektem opracowanym przez Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” inż. Zbigniew Konopka, ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola. Projektowali: w branży architektonicznej mgr inż. arch. Marek Gierulski nr upr. 29/TBG/93; w branży konstrukcyjnej mgr inż. Zygmunt Sasak nr upr. PDK/0037/PWOK/14

### Decyzję wydaje się z następującymi warunkami:

- osoba kierująca robotami budowlanymi i wykonująca nadzór inwestorski, powinna posiadać wymagane kwalifikacje, o których mowa odpowiednio w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.);
- zobowiązuje się wnioskodawcę do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu imion, nazwisk i adresów osób, kierujących robotami budowlanymi i wykonujących nadzór inwestorski, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacjami, o których mowa w art. 37c, nie później niż w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac, w przypadku gdy osoba ta zostanie wyłoniona w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego;
- zobowiązuje się wnioskodawcę do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
- zobowiązuje się wnioskodawcę do zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
- zobowiązuje się wnioskodawcę do niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;

- zobowiązuje się wnioskodawcę do dokonywania odbioru końcowego prowadzonych prac budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu

**Informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.**

**Przewidywany termin zakończenia prac: 30 listopada 2024 roku**

***Niniejsze pozwolenie zachowuje ważność do dnia 30 listopada 2024 roku.***

**Nadzór konserwatorski - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu – z urzędu**

### UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja polegająca na całkowitym odtworzeniu – remoncie okien, ośnieżyć i parapetów zewnętrznych, prowadzona będzie przy kościele i klasztorze wpisanych do rejestru zabytków w ramach zespołu klasztornego Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie pod poz. A-562 decyzjami z dn. 09.07.1949 r., 16.06.1977 r.

Planowana inwestycja ma na celu poprawę szczelności istniejącej stolarki okiennej, która znajduje się w złym stanie zachowania. Poza tym jest to w większości stolarka wtórna z zachowanymi historycznymi podziałami kwatrowymi oraz wielkością. W tym samym charakterze utrzymana będzie nowa stolarka, przez co planowana inwestycja nie wpłynie w negatywny sposób na walory architektoniczne zabytkowego kościoła i klasztoru.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Powołanie przepisów art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Artykuł 36 tejże ustawy powołano, gdyż zezwolenie dotyczy prac budowlanych i konserwatorskich, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytków wpisanych do rejestru. Powołanie przepisów artykułu 89 oraz art. 93 tejże ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpatrzenia niniejszej sprawy, który uprawnienie swoje przekazał na podstawie upoważnienia z dn. 28.02.2022 r. Kierownikowi Delegatury w Tarnobrzegu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. Artykuł 104 Kpa zastosowano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronom – na podstawie art. 129 § 1 i 2 Kpa – za moim pośrednictwem odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
*mgr Sławomir Stępał*  
Kierownik Delegatury

#### Otrzymują:

1. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Stalowej Woli, ul. Klasztorna 27, 37-450 Stalowa Wola

#### Do wiadomości:

1. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz
2. Urząd Miasta w Stalowej Woli
3. Pow. Insp. Nadz. Budowl. w Stalowej Woli
4. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
5. T. O.
6. a/a - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg



ODPIS



Rzeszów dnia , 05.07.2021

**WOJEWODA PODKARPACKI**


ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

O-XI.6140.2.81.2021

**ZAŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 14 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1347 z późn. zm.) stwierdza się, że personalna jednostka organizacyjna Kościoła Katolickiego – Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli, pod adresem ul. Klasztorna 27, 37-464 Stalowa Wola jest osobą prawną Kościoła Katolickiego, a brat Paweł Smoła jest przełożonym tej osoby prawnej Kościoła Katolickiego.



Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO  
*M. Waksmundzka-Szarek*  
Małgorzata Waksmundzka-Szarek  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców

Opłatę skarbową za zaświadczenie w kwocie  
17 zł uiszczono dnia 01 lipca 2021 r.,  
na rachunek nr 17102043912018006200000423

KANCELARIA NOTARIALNA  
*mgr Andrzej Uba*  
notariusz  
37-450 STAŁOWA WOLA  
ul. Orłowskiego 16A  
tel. 15 844 08 82, fax 15 844 08 82  
NIP 866 000 24 91  
e-mail: ubarejcm@wp.pl

**Repertorium A nr 296 /2023**

*Mgr Andrzej Uba – notariusz w Stalowej Woli*

stwierdza zgodność tego odpisu z okazanym dokumentem

Pobrano takse notarialną w kwocie 0 zł + VAT 0 zł

Pobrano łącznie kwotę: 0 zł

/§13 Rozp. Min. Spraw. w sprawie taksy not.

(Dz. U. Nr 148 poz. 1564)

Stalowa Wola, dnia 13 stycznia 2023 roku.



*mgr Andrzej Uba*  
notariusz

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the printed name and title of the notary.



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTEKÓW

ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl

2011-04-27  
6331  
Wesołowska

Przemyśl, dnia.....

*Przepraszam  
kopia oryginału kl  
24.04.11  
Grod*

UOZ-4.5130.06 .2011

## Informacja urzędowa

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu, przypomina, że obiekt:

- zespół klasztorny Ojców Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie,  
gm. Stalowa Wola, pow. Stalowa Wola

wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 9.07.1949 r., znak: Z-4-6-49, zaktualizowaną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu z dnia z 16.06.1977 r., znak: Kl. VI – 5340/437/172/77

Decyzje te są ostateczne i prawomocne i jako takie posiadają moc wiążącą w stosunku do każdorazowego władającego rzeczą uznaną za zabytek.

Zawiadamia ponadto, że obecnie obiekt o którym mowa, znajduje się w rejestrze zabytków województwa podkarpackiego pod numerem A – 562

Wpis do rejestru obejmuje:

- a/ kościół parafialny z wyposażeniem
- b/ klasztor
- c/ ogrodzenie klasztorne

w załączniku:

1. odpis decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
2. pouczenie o skutkach wpisu do rejestru zabytków.

Podkarpacki Wojewódzki  
Konserwator Zabytków  
*Grod*  
dr Grażyna Stojak

Otrzymują:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP  
ul. Klasztorna 27, 37-464 Stalowa Wola

Do wiadomości:

- ① Urząd Miejski, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola,
2. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola,
3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Szwoleżerów 9, 00 – 464 Warszawa,
4. Oddział Terenowy NID, ul. Hetmańska 15, 35 – 045 Rzeszów,
5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – Delegatura w Tarnobrzegu,
6. Kuria Diecezjalna, ul. Mariacka 7, 27-600 Sandomierz.
7. A/a.



URZĄD WOJEWÓDZKI  
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
W TARNOBURZEGU

Tarnobrzeg, dnia 16 czerwca 1977 r.

L. dz. Kl.VI-5340/437/172/77  
Nr rejestru zabytków: 172 Dział: A

## ODPIS

### DECYZJA W SPRAWIE WPISANIA DOBRA KULTURY DO REJESTRU ZABYTKÓW

Na podstawie art. 82 i 14 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury o i muzeach /Dz. U. Nr 10, poz. 48/ oraz art. 97 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wpisuje się do rejestru zabytków województwa tarnobrzeckiego:

ZESPÓŁ KLASZTORNY KAPUCYNÓW w Rozwadowie

a/ kościół par. p.w. Zwiastowania NPMarii

b/ klasztor

c/ ogrodzenie klasztorne

#### UZASADNIENIE

Obiekt pochodzący z w. XVIII został uznany za zabytek prawomocną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie z dnia 9.VII.1949 r. – Nr 32

Decyzji niniejszej na podstawie art. 100 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnobrzegu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

pieczęć  
okragła

(godło)  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
W TARNOBURZEGU

Wojewódzki Konserwator Zabytków  
W TARNOBURZEGU

(pieczęć podłużna)  
Z up. WOJEWODY  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
/-/ podpis nieczytelny  
mgr Juliusz Wendlandt



URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Rzeszów, 9 lipca 1949 r.

Wydział Kultury i Sztuki

L.K.S. Z-4-6-49

Uznania za zabytek: kościoła i klasztoru

O.O. Kapucynów w Rozwadowie

## O D P I S

Do

Klasztoru O.O. Kapucynów

w Rozwadowie

pow. Tarnobrzeg

Na podstawie art.1, art.2 pkt.2 i art. 3 Rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R.P. Nr 29, poz. 265) zmienionego Ustawą z dnia 25 stycznia 1933 (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 62) Urząd Wojewódzki jako władza Konserwatorska pierwszej instancji uznaje za zabytek podlegający ochronie prawa: kościół i klasztor O.O. Kapucynów pod wezwaniem Zwiastowania N.M.P. w Rozwadowie pow. Tarnobrzeg diecezji Przemyskiej, murowany będący własnością Zakonu O.O. Kapucynów w Polsce.

Orzeczenie niniejsze motywuje się tym, że omawiany kościół i klasztor jako budowla z drugiej połowy XVII w. ze względu na posiadaną wartość artystyczną, kulturalną i historyczną zasługują na ochronę prawną. Równocześnie określa się, że ochrona rozciąga się na całość budowli, na wyposażenie wnętrza kościoła oraz na najbliższe otoczenie t.j. na parc. bud. Nr 110 i 111, parc. gr. Nr 144, 146, 147 i 141 wchodzące w skład ciała hipotecznego l.w.h. 148 ks.gr.gm.kat. Rozwadów.

Obiekt ten został wpisany do rejestru zabytków Województwa Rzeszowskiego pod Nr 32-ZN.

Na podstawie art. 3 ust. 2 wyż. pow. Rozporządzenia oraz art. 87 ust. 3 pkt. A Rozp. Prezydenta R. P. z dnia 22. 3. 1948 r. o postępowaniu





administracyjnym (Dz. U. R. P. Nr 36 poz. 341) decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Przeciwko orzeczeniu temu wolno wnieść odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki,- Naczelną Dyrekcją Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w ciągu dni 14, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia.

W związku z powyższym Urząd Wojewódzki podaje do wiadomości brzmienie art. 14 wz. pow. Rozporządzenia ( zabytków nie wolno burzyć, rozkopywać, niszczyć, przerabiać, odnawiać, rekonstruować, zabudowywać, zdobić, uzupełniać ani przerabiać **bez uprzedniego** zezwolenia Władzy Konserwatorskiej pierwszej instancji) tj. Urzędu Wojewódzkiego.

Za wykroczenia przeciwko przepisom wyz. pow. Rozporządzenia przewiduje się w art. 35 – 43 odpowiednie sankcje karne.

Za zgodność z oryginałem  
4.04.2011 .....  
data .....  
Kłomada  
Dawota  
.....  
podpis

ZA WOJEWODE  
Mgr Kruk Franciszek  
  
KONSERWATOR

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  
ul. Dąbrowskiego 112  
31-110 Rzeszów  
tel. (017) 345 24 24  
fax (017) 345 24 24  
e-mail: uoz@ur.gov.pl



---

## PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE - KOŚCIÓŁ BRACI MNIEJSZYCH

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: CAŁKOWITE ODTWORZENIE – REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I  
PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH KLASZTORU I KOŚCIOŁA BRACI  
MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI - ROZWADOWIE

ADRES INWESTYCJI: STALOWA WOLA, UL. KLASZTORNA 27  
DZ. NR EWID. 621  
JEDN. EWID.: 181801\_1 – STALOWA WOLA  
OBREB: 181801\_1.0002 – ROZWADÓW

NAZWA INWESTORA: KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

ADRES INWESTORA: UL. KLASZTORNA 27  
37-464 STALOWA WOLA

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Leszek Konopka

### SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

budowlana inż. Zbigniew Konopka

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023

*inż. budownictwa ZBIGNIEW KONOPKA*  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowl. bez ograniczeń w specj.  
konstr.-budowl. i w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
Nr 33/Tbg/78, 46/Tbg/78  
Nr wp. KOSIB PDK/BO/0281/01

---

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i SST.



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej .

Roboty termomodernizacyjne obejmują m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,



## REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Drzwi zewnętrzne U&lt;1,3 [W/m2K]</b>			
1.1.1	KNR 0-19 0931-08 analiza indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane dwuskrzydłowe	m2		
		1,15 * 2,9 * 1	m2	3,34	
				RAZEM	<b>3,34</b>
<b>1.2</b>		<b>Okna U&lt;1,4 [W/m2K]</b>			
1.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2		
		poz.1.2.2 + poz.1.2.3 + poz.1.2.4 + poz.1.2.5 + poz.1.2.6 + poz.1.2.7	m2	51,85	
				RAZEM	<b>51,85</b>
1.2.2	KNR 0-19 0931-01 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2	m2		
	okno O5	0,33 * 4	m2	1,32	
				RAZEM	<b>1,32</b>
1.2.3	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - RU	m2		
	okno O13	1,0 * 1,1 * 2	m2	2,20	
				RAZEM	<b>2,20</b>
1.2.4	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O19	1,13 * 1	m2	1,13	
	okno O20	1,33 * 1	m2	1,33	
				RAZEM	<b>2,46</b>
1.2.5	KNR 0-19 0931-03 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O28	1,0 * 1,7 * 1	m2	1,70	
	okno O12	1,86 * 2	m2	3,72	
				RAZEM	<b>5,42</b>
1.2.6	KNR 0-19 0931-04 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O9	2,91 * 1	m2	2,91	
				RAZEM	<b>2,91</b>
1.2.7	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O22	3,71 * 2	m2	7,42	
	okno O21	4,77 * 4	m2	19,08	
	okno O15	11,04 * 1	m2	11,04	
				RAZEM	<b>37,54</b>
1.2.8	TZKNBK XXIII 0205- 07 analiza indywidualna	Demontaż starych , wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		
		9,0 + 1,1 + 1,6 + 3,58 + 2,4 + 1,3 + 25,65 + 2,8 + 56,0 + 2,4 + 57,4 + 3 + 22,95 + 25,20 + 4,2 + 21 + 1,5 + 1,6 + 5,1	m2	247,78	
				RAZEM	<b>247,78</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty murowe</b>			
1.3.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2	m2	68,19	





REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>68,19</b>



Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 WYMIANA OKIEN I DRZWI	3
Spis treści	5



## KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANŻA BUDOWLANA - KOŚCIÓŁ BRACI MNIEJSZYCH

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: CAŁKOWITE ODTWORZENIE – REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH KLASZTORU I KOŚCIOŁA BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STALOWEJ WOLI - ROZWADOWIE

ADRES INWESTYCJI: STALOWA WOLA, UL. KLASZTORNA 27  
DZ. NR EWID. 621  
JEDN. EWID.: 181801\_1 – STALOWA WOLA  
OBRĘB: 181801\_1.0002 – ROZWADÓW

NAZWA INWESTORA: KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

ADRES INWESTORA: UL. KLASZTORNA 27  
37-464 STALOWA WOLA

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana mgr inż. Leszek Konopka

### SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

budowlana inż. Zbigniew Konopka

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023

inż. budownictwa **ZBIGNIEW KONOPKA**  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowl. bez ograniczeń w specj.  
konstr.-budowl. i w ogólnym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
Nr 33/T05/78, 16/T06/78  
Nr wp. POIB PDI/BO/0281/01

POZIOM CEN: 4 kw. 2022  
SEKOCENBUD ceny RMS

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 293 239,59 zł  
PODATEK VAT: (23%) 67 445,11 zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 360 684,70 zł  
SŁOWNIE: trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 70/100 zł

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i SST.



## REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej .

Roboty termomodernizacyjne obejmują m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,





REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Drzwi zewnętrzne U&lt;1,3 [W/m2K]</b>			
1.1.1	KNR 0-19 0931-08 analiza indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane dwuskrzydłowe	m2		
		1,15 * 2,9 * 1	m2	3,34	
				RAZEM	<b>3,34</b>
<b>1.2</b>		<b>Okna U&lt;1,4 [W/m2K]</b>			
1.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2		
		poz.1.2.2 + poz.1.2.3 + poz.1.2.4 + poz.1.2.5 + poz.1.2.6 + poz.1.2.7	m2	51,85	
				RAZEM	<b>51,85</b>
1.2.2	KNR 0-19 0931-01 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2	m2		
	okno O5	0,33 * 4	m2	1,32	
				RAZEM	<b>1,32</b>
1.2.3	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - RU	m2		
	okno O13	1,0 * 1,1 * 2	m2	2,20	
				RAZEM	<b>2,20</b>
1.2.4	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O19	1,13 * 1	m2	1,13	
	okno O20	1,33 * 1	m2	1,33	
				RAZEM	<b>2,46</b>
1.2.5	KNR 0-19 0931-03 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O28	1,0 * 1,7 * 1	m2	1,70	
	okno O12	1,86 * 2	m2	3,72	
				RAZEM	<b>5,42</b>
1.2.6	KNR 0-19 0931-04 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O9	2,91 * 1	m2	2,91	
				RAZEM	<b>2,91</b>
1.2.7	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie	m2		
	okno O22	3,71 * 2	m2	7,42	
	okno O21	4,77 * 4	m2	19,08	
	okno O15	11,04 * 1	m2	11,04	
				RAZEM	<b>37,54</b>
1.2.8	TZKNBK XXIII 0205- 07 analiza indywidualna	Demontaż starych , wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		
		9,0 + 1,1 + 1,6 + 3,58 + 2,4 + 1,3 + 25,65 + 2,8 + 56,0 + 2,4 + 57,4 + 3 + 22,95 + 25,20 + 4,2 + 21 + 1,5 + 1,6 + 5,1	m2	247,78	
				RAZEM	<b>247,78</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty murowe</b>			
1.3.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2	m2	68,19	



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>68,19</b>



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>						
<b>1</b>		<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>				<b>293 239,59</b>
<b>1.1</b>		<b>Drzwi zewnętrzne U&lt;1,3 [W/m2K]</b>				<b>8 355,78</b>
1.1.1	KNR 0-19 0931-08 analiza indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane dwuskrzydłowe	m2	1,15 * 2,9 * 1 = 3,34	2 501,73	<b>8 355,78</b>
Razem dział: Drzwi zewnętrzne U<1,3 [W/m2K]						8 355,78
<b>1.2</b>		<b>Okna U&lt;1,4 [W/m2K]</b>				<b>276 578,95</b>
1.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m2	poz.1.2.2 + poz.1.2.3 + poz.1.2.4 + poz.1.2.5 + poz.1.2.6 + poz.1.2.7 = 51,85	23,61	<b>1 224,18</b>
1.2.2	KNR 0-19 0931-01 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2	m2	0,33 * 4 = 1,32	1 597,80	<b>2 109,10</b>
1.2.3	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie - RU	m2	1,0 * 1,1 * 2 = 2,20	2 298,99	<b>5 057,78</b>
1.2.4	KNR 0-19 0931-02 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 1.5 m2 oszklone na budowie	m2	2,46	1 533,90	<b>3 773,39</b>
1.2.5	KNR 0-19 0931-03 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 2.0 m2 oszklone na budowie	m2	5,42	1 519,55	<b>8 235,96</b>
1.2.6	KNR 0-19 0931-04 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone na budowie	m2	2,91 * 1 = 2,91	1 453,86	<b>4 230,73</b>
1.2.7	KNR 0-19 0931-05 analogia	Wymiana istniejącej stolarki na okna aluminiowe o pow. ponad 3.0 m2 oszklone na budowie	m2	37,54	1 424,64	<b>53 480,99</b>
1.2.8	TZKNBK XXIII 0205- 07 analiza indywidualna	Demontaż starych , wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2	9,0 + 1,1 + 1,6 + 3,58 + 2,4 + 1,3 + 25,65 + 2,8 + 56,0 + 2,4 + 57,4 + 3 + 22,95 + 25,20 + 4,2 + 21 + 1,5 + 1,6 + 5,1 = 247,78	800,98	<b>198 466,82</b>
Razem dział: Okna U<1,4 [W/m2K]						276 578,95
<b>1.3</b>		<b>Roboty murowe</b>				<b>8 304,86</b>
1.3.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2	3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2 = 68,19	121,79	<b>8 304,86</b>
Razem dział: Roboty murowe						8 304,86
Razem dział: WYMIANA OKIEN I DRZWI						293 239,59
<b>Kosztorys netto</b>						<b>293 239,59</b>
<b>VAT 23%</b>						<b>67 445,11</b>
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>360 684,70</b>



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	Razem	PTE ilość	PTE j.m.	PTE Wartość
1	WYMIANA OKIEN I DRZWI	41 691,56	212 524,45	761,70	0,00	<b>293 239,59</b>			
1.1	Drzwi zewnętrzne U<1,3 [W/m <sup>2</sup> K]	324,65	7 691,55	24,71	0,00	<b>8 355,78</b>	18,560	m <sup>2</sup>	450,20
1.2	Okna U<1,4 [W/m <sup>2</sup> K]	37 739,88	203 904,70	484,15	0,00	<b>276 578,95</b>	11,800	m <sup>2</sup>	23 438,89
1.3	Roboty murowe	3 627,03	928,20	252,84	0,00	<b>8 304,86</b>	216,260	m <sup>2</sup>	38,40
	Kosztorys netto	41 691,56	212 524,45	761,70	0,00	<b>293 239,59</b>			
	VAT 23%					<b>67 445,11</b>			
	Kosztorys brutto					<b>360 684,70</b>			

**Słownie:** trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery i 70/100 zł





---

## PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY BUDOWLANE - KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: CAŁKOWITE ODTWORZENIE – REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I  
PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH KLASZTORU I KOŚCIOŁA BRACI  
MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STAŁOWEJ WOLI - ROZWADOWIE

ADRES INWESTYCJI: STAŁOWA WOLA, UL. KLASZTORNIA 27  
DZ. NR EWID. 621  
JEDN. EWID.: 181801\_1 – STAŁOWA WOLA  
OBRĘB: 181801\_1.0002 – ROZWADÓW

NAZWA INWESTORA: KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

ADRES INWESTORA: UL. KLASZTORNIA 27  
37-464 STAŁOWA WOLA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana mgr inż. Leszek Konopka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

budowlana inż. Zbigniew Konopka

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023

*inż. budownictwa ZBIGNIEW KONOPKA*  
Upr. bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowl. bez ograniczeń w specj.  
konstr.-budowl. i w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
Nr 33/Tbg/78, 46/Tbg/78  
Nr wp. POK PDK/BO/0281/01

---

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i SST.



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty termomodernizacyjne obejmują m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Okna nadziemne U&lt;0,9 [W/m2K]</b>			
1.1.1	KNR 19-01 1210-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe	m2		
		poz.1.1.2 + poz.1.1.3 + poz.1.1.4 + poz.1.1.5 + poz.1.1.6 + poz.1.1.7	m2	261,02	
				RAZEM	<b>261,02</b>
1.1.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O25	0,6 * 0,4 * 10	m2	2,40	
	okna O26	0,8 * 0,3 * 1	m2	0,24	
	okna O24	0,5 * 0,5 * 2	m2	0,50	
	okna O17	0,71 * 2	m2	1,42	
				RAZEM	<b>4,56</b>
1.1.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O23	0,9 * 1,15 * 2	m2	2,07	
	okna O27	1,0 * 1,1 * 1	m2	1,10	
	okna O11	1,05 * 1,2 * 19	m2	23,94	
	okna O16	1,1 * 1,2 * 2	m2	2,64	
	okna O18	1,1 * 1,2 * 40	m2	52,80	
				RAZEM	<b>82,55</b>
1.1.4	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien drewnianych o pow. ponad 1.0 m2 o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O1	0,9 * 1,6 * 2	m2	2,88	
				RAZEM	<b>2,88</b>
1.1.5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O10	1,1 * 1,4 * 41	m2	63,14	
	okna O14	1,2 * 1,3 * 2	m2	3,12	
	okna O2	1,05 * 1,5 * 17	m2	26,78	
	okna O3	1,1 * 1,6 * 18	m2	31,68	
	okna O4	1,1 * 1,6 * 15	m2	26,40	
	okna O7	1,2 * 1,6 * 1	m2	1,92	
				RAZEM	<b>153,04</b>
1.1.6	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym - antywłamaniowe	m2		
	okna O3A	1,1 * 1,6 * 3	m2	5,28	
	okna O8	1,3 * 1,7 * 1	m2	2,21	
				RAZEM	<b>7,49</b>
1.1.7	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła ≤ 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O6	1,4 * 2,5 * 3	m2	10,50	
				RAZEM	<b>10,50</b>
1.1.8	TZKNBK XXIII 0205-07 analiza indywidualna	Demontaż starych, wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,28 + 2,6 + 2,19 + 2,34 + 1,3 + 3,3 + 1,65 + 3,6 + 8,2 + 5,62	m2	36,08	
				RAZEM	<b>36,08</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty murowe</b>			
1.2.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2	m2	68,19	
				RAZEM	<b>68,19</b>
1.2.2	TZKNBK VIII 01-02	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		2,296 + 44,772 + 2,128 + 19,278 + 21,672 + 3,612 + 18,06 + 1,232 + 1,316 + 5,376	m2	119,74	
				RAZEM	<b>119,74</b>
1.2.3	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m2		
		poz.1.2.2 + poz.1.2.1	m2	187,93	
				RAZEM	<b>187,93</b>
<b>2</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
2.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		15,53 * 21,37	m2	331,88	
				RAZEM	<b>331,88</b>
2.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	<b>300,00</b>
2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: )			





Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Obmiar	3
1 WYMIANA OKIEN I DRZWI	3
2 RUSZTOWANIA	4
Spis treści	5



## KOSZTORYS INWESTORSKI - BRANŻA BUDOWLANA - KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4	Roboty elewacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: CAŁKOWITE ODTWORZENIE – REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH KLASZTORU I KOŚCIOŁA BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW W STAŁOWEJ WOLI - ROZWADOWIE

ADRES INWESTYCJI: STAŁOWA WOLA, UL. KLASZTORNA 27  
DZ. NR EWID. 621  
JEDN. EWID.: 181801\_1 – STAŁOWA WOLA  
OBRĘB: 181801\_1.0002 – ROZWADÓW

NAZWA INWESTORA: KLASZTOR BRACI MNIEJSZYCH KAPUCYNÓW

ADRES INWESTORA: UL. KLASZTORNA 27  
37-464 STAŁOWA WOLA

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana mgr inż. Leszek Konopka

### SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

budowlana inż. Zbigniew Konopka

DATA OPRACOWANIA: 18.01.2023

**inż. budownictwa ZBIGNIEW KONOPKA**  
Upr bud. do projektowania i kierowania  
robotami budowl. bez ograniczeń w specj.  
konstr.-budowl. i w ograniczonym zakresie  
w specjalności architektonicznej  
Nr 33/Tbc/1, 46/Tbc/78  
Nr wp. POK/BO/0281/01

POZIOM CEN: 18.01.2023  
SEKOCENBUD ceny RMS

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 812 991,35 zł

PODATEK VAT: (23%) 186 988,01 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 999 979,36 zł

SŁOWNIE: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt  
dziewięć i 36/100 zł

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową i SST.



## REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu stolarki okiennej i drzwiowej .

Roboty termomodernizacyjne obejmują m.in.:

- wymianę stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej,



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>			
<b>1.1</b>		<b>Okna nadziemne U&lt;0,9 [W/m2K]</b>			
1.1.1	KNR 19-01 1210-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe	m2		
		poz.1.1.2 + poz.1.1.3 + poz.1.1.4 + poz.1.1.5 + poz.1.1.6 + poz.1.1.7	m2	261,02	
				RAZEM	<b>261,02</b>
1.1.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O25	0,6 * 0,4 * 10	m2	2,40	
	okna O26	0,8 * 0,3 * 1	m2	0,24	
	okna O24	0,5 * 0,5 * 2	m2	0,50	
	okna O17	0,71 * 2	m2	1,42	
				RAZEM	<b>4,56</b>
1.1.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O23	0,9 * 1,15 * 2	m2	2,07	
	okna O27	1,0 * 1,1 * 1	m2	1,10	
	okna O11	1,05 * 1,2 * 19	m2	23,94	
	okna O16	1,1 * 1,2 * 2	m2	2,64	
	okna O18	1,1 * 1,2 * 40	m2	52,80	
				RAZEM	<b>82,55</b>
1.1.4	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien drewnianych o pow. ponad 1.0 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O1	0,9 * 1,6 * 2	m2	2,88	
				RAZEM	<b>2,88</b>
1.1.5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O10	1,1 * 1,4 * 41	m2	63,14	
	okna O14	1,2 * 1,3 * 2	m2	3,12	
	okna O2	1,05 * 1,5 * 17	m2	26,78	
	okna O3	1,1 * 1,6 * 18	m2	31,68	
	okna O4	1,1 * 1,6 * 15	m2	26,40	
	okna O7	1,2 * 1,6 * 1	m2	1,92	
				RAZEM	<b>153,04</b>
1.1.6	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym - antywłamaniowe	m2		
	okna O3A	1,1 * 1,6 * 3	m2	5,28	
	okna O8	1,3 * 1,7 * 1	m2	2,21	
				RAZEM	<b>7,49</b>
1.1.7	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2		
	okna O6	1,4 * 2,5 * 3	m2	10,50	
				RAZEM	<b>10,50</b>
1.1.8	TZKNBK XXIII 0205-07 analiza indywidualna	Demontaż starych, wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2		





REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,28 + 2,6 + 2,19 + 2,34 + 1,3 + 3,3 + 1,65 + 3,6 + 8,2 + 5,62	m2	36,08	
				RAZEM	<b>36,08</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty murowe</b>			
1.2.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2	m2	68,19	
				RAZEM	<b>68,19</b>
1.2.2	TZKNBK VIII 01-02	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2		
		2,296 + 44,772 + 2,128 + 19,278 + 21,672 + 3,612 + 18,06 + 1,232 + 1,316 + 5,376	m2	119,74	
				RAZEM	<b>119,74</b>
1.2.3	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m2		
		poz.1.2.2 + poz.1.2.1	m2	187,93	
				RAZEM	<b>187,93</b>
<b>2</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>			
2.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		15,53 * 21,37	m2	331,88	
				RAZEM	<b>331,88</b>
2.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	<b>300,00</b>
2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: )			



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Koszторы inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>KOSZTORYS: REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>						
<b>1</b>		<b>WYMIANA OKIEN I DRZWI</b>				<b>811 096,28</b>
<b>1.1</b>		<b>Okna nadziemne U&lt;0,9 [W/m2K]</b>				<b>790 254,83</b>
1.1.1	KNR 19-01 1210-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy metalowe	m2	poz.1.1.2 + poz.1.1.3 + poz.1.1.4 + poz.1.1.5 + poz.1.1.6 + poz.1.1.7 = 261,02	22,27	5 812,92
1.1.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2	4,56	4 693,28	21 401,36
1.1.3	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2	82,55	2 422,03	199 938,58
1.1.4	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien drewnianych o pow. ponad 1.0 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2	0,9 * 1,6 * 2 = 2,88	2 432,60	7 005,89
1.1.5	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2	153,04	3 167,41	484 740,43
1.1.6	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym - antywłamaniowe	m2	7,49	1 815,12	13 595,25
1.1.7	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych drewnianych z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 o współczynniku przenikania ciepła <= 0,9 W/m2K, z nawiewnikiem higrosterowalnym	m2	1,4 * 2,5 * 3 = 10,50	3 196,99	33 568,40
1.1.8	TZKNBK XXIII 0205- 07 analiza indywidualn a	Demontaż starych, wykonanie i montaż podokienników o szerokości 25-50 cm z blachy miedzianej	m2	5,28 + 2,6 + 2,19 + 2,34 + 1,3 + 3,3 + 1,65 + 3,6 + 8,2 + 5,62 = 36,08	670,51	24 192,00
Razem dział: Okna nadziemne U<0,9 [W/m2K]						790 254,83
<b>1.2</b>		<b>Roboty murowe</b>				<b>20 841,45</b>
1.2.1	TZKNBK VIII 01-01	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2	3,92 + 0,392 + 0,84 + 0,834 + 1,792 + 0,896 + 18,354 + 1,96 + 39,2 = 68,19	70,52	4 808,76



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.2.2	TZKNBK VIII 01-02	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cem.-wap.	m2	2,296 + 44,772 + 2,128 + 19,278 + 21,672 + 3,612 + 18,06 + 1,232 + 1,316 + 5,376 = 119,74	61,37	<b>7 348,44</b>
1.2.3	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie	m2	poz.1.2.2 + poz.1.2.1 = 187,93	46,21	<b>8 684,25</b>
Razem dział: Roboty murowe						20 841,45
Razem dział: WYMIANA OKIEN I DRZWI						811 096,28
<b>2</b>		<b>RUSZTOWANIA</b>				<b>1 895,07</b>
2.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2	15,53 * 21,37 = 331,88	4,77	<b>1 583,07</b>
2.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	300,00	1,04	<b>312,00</b>
2.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: )				<b>0,00</b>
Razem dział: RUSZTOWANIA						1 895,07
<b>Kosztorys netto</b>						<b>812 991,35</b>
<b>VAT 23%</b>						<b>186 988,01</b>
<b>Kosztorys brutto</b>						<b>999 979,36</b>



REMONT OKIEN, OŚCIEŻNIC I PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Uproszczone	Razem	PTE ilość	PTE j.m.	PTE Wartość
1	WYMIANA OKIEN I DRZWI	24 058,67	761 888,92	1 822,60	0,00	<b>811 096,28</b>			
1.1	Okna nadziemne U<0,9 [W/m2K]	18 717,92	752 527,30	1 125,77	0,00	<b>790 254,83</b>	192,910	m2	4 096,49
1.2	Roboty murowe	5 340,75	9 361,62	696,83	0,00	<b>20 841,45</b>	216,260	m2	96,37
2	RUSZTOWANIA	920,99	143,88	1,00	0,00	<b>1 895,07</b>	1 210,190	m2	1,57
	Kosztorys netto	24 979,66	762 032,80	1 823,60	0,00	<b>812 991,35</b>			
	VAT 23%					<b>186 988,01</b>			
	Kosztorys brutto					<b>999 979,36</b>			

**Słownie:** dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć i 36/100 zł





**W N I O S E K**  
**o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu**  
**drogowego w zakresie przewozu osób taksówką**

**I. DANE DO LICENCJI**

Wniosek o nową licencję                       Zmiana danych istniejącej licencji z powodu:

.....

Imię i nazwisko albo nazwa przedsiębiorcy .....

Siedziba i adres przedsiębiorcy albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy\*\*:

ul. ....

Kod ..... Miejscowość .....

Adres do korespondencji

.....

NIP .....

Nr telefonu .....

Obszar prowadzenia przewozów: GMINA STALOWA WOLA

Wnioskowany okres ważności licencji .....

**Opis pojazdu samochodowego zgłaszanego do licencji:**

Marka, model .....

Numer rejestracyjny .....

Rodzaj tytułu prawnego do dysponowania pojazdem: .....

<b>Załączniki do wniosku (oryginały <u>dokumentów</u> do wglądu):</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 Ustawy przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 Ustawy ** - Załącznik nr 1		
oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, spełniających warunki art. 6 ust.1 pkt 2 Ustawy *** - Załącznik nr 2		
oświadczenie o spełnieniu warunków art. 6 ust. 1 pkt. 2 Ustawy przy osobistym wykonywaniu przewozów - Załącznik nr 3		
wykaz pojazdów - Załącznik nr 4		
kserokopia <u>prawa jazdy</u>		

Załączniki do wniosku (oryginały <u>dokumentów</u> do wglądu):	TAK	NIE
kserokopia <u>orzeczenia lekarskiego</u>		
kserokopia <u>orzeczenia psychologicznego</u>		
kserokopia <u>dowodu rejestracyjnego</u> z wpisem „TAXI”		
dowód wpłaty: za wydanie / zmianę licencji w wysokości: ..... wpłacony na rachunek dochodów Urzędu Miasta Stalowej Woli 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział w Stalowej Woli		
dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (jeżeli wnioskodawca jest jego współwłaścicielem lub nie jest jego właścicielem) - Załącznik nr 5		
inne załączniki i uwagi:		

Ustawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U.2017.2200 ze zm.)

Stalowa Wola, dnia .....

Czytelny podpis

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICENCJI

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U.2017.2200 ze zm.)

udzielono / dokonano zmiany licencji nr .....

Nr i seria blankietu licencji .....

Data ..... Podpis Wydającego .....

## III. POTWIERDZENIE ODBIORU LICENCJI

Potwierdzam odbiór LICENCJI NR.....

z terminem ważności od ..... do .....(.....lat)

Data odbioru ..... Podpis Odbierającego .....

## **Objaśnienia do wniosku - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U.2017.2200 ze zm.):**

### **art. 6 ust. 1 pkt 1**

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 5c ust. 1 pkt 1 i 5 (...);

### **\*\* art. 8 ust. 3 pkt 2**

Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym

mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1;

art. 5c ust. 1 pkt 1:

- 1) Członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  - a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
  - b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
- (...)
- 5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany

### **\*\*\* art. 6 ust. 1 pkt 2**

Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy:

- nie byli skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a ponadto nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania zawodu kierowcy,
- spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4.

Art. 39a pkt 1-4

1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

- 1) ukończyła:
  - a) 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
    - C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
    - C1 lub C1+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  - b) 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:
    - C lub C+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
    - D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną,
    - D1 lub D1+E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną,
  - c) 23 lata - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D+E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną;
- 2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, z zastrzeżeniem ust. 1a;
- 3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- 4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

PCL XL error  
Warning: IllegalMediaType

## WSTĘPNA PROMESA

### DOFINANSOWANIA INWESTYCJI

### Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NR Edycja2RPOZ/2023/1356/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-11 nr Edycja2RPOZ/2023/1356/PolskiLad, złożonym przez **Gmina Stalowa Wola** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **979.979,77 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy)**.

**Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.**

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli** po spełnieniu następujących warunków:

1. Podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji Beneficjentowi dotacji, stosownie do treści przepisów odrębnych.
2. Ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest

równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

3. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Beneficjentowi dotacji wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Postępowania zakupowego, w tym zamieszczenia na swojej stronie internetowej ogłoszenia Postępowania zakupowego. Obowiązek ten dotyczy Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie znajduje zastosowania.

4. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

5. Zapewnienia przez Wnioskodawcę że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z Nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

6. Przekazania przez Wnioskodawcę do BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od udostępnienia Wstępnej promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu.

7. Zapewnienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ta ustawa będzie miała zastosowanie.

8. Zapewnienia przez Wnioskodawcę, gdy zastosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, że Beneficjent dotacji przeprowadzi Postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny, a w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

9. Pouczenia Beneficjenta dotacji o sposobie wypłaty środków z Promesy z uwzględnieniem, że Udział własny będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania, a wypłata z Promesy jest możliwa po zakończeniu Inwestycji albo wydzielonego jej etapu.

10. Warunki wskazane w niniejszej Wstępnej promesie nie naruszają obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zasady wypłaty dofinansowania normuje § 11 załącznika do Uchwały RM i zależą one m.in. od czasu trwania Inwestycji. Wnioskodawca informuje za pośrednictwem Aplikacji o zakończeniu Inwestycji lub jej wydzielonego etapu.

Pod warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy, jest ona ważna przez cały okres Postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by /  
Podpisano przez:  
Grzegorz Adamczuk  
Bank Gospodarstwa  
Krajowego  
Date / Data:  
2023-10-04 09:30



Signed by /  
Podpisano przez:  
Katarzyna Teresa  
Marczak  
Date / Data:  
2023-10-04 13:39

## WSTĘPNA PROMESA

### DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

#### NR Edycja2RPOZ/2023/5914/PolskiLad

Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2153) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1321 ze zmianami), NIP: 525-00-12-372, REGON: 000017319, będący dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zmianami), zwany dalej „BGK”

na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanej dalej „Uchwałą RM” i Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Regulaminem.

w związku z Wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „Programem”, z dnia 2023-08-11 nr Edycja2RPOZ/2023/5914/PolskiLad, złożonym przez **Gmina Stalowa Wola** z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: **Odtworzenie drzwi, okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli**

informuje, iż zostali Państwo (dalej „Wnioskodawca”) zakwalifikowani przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej zwanej dalej „Promesą”, o której mowa w art. 69a Ustawy do kwoty **200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy)**.

**Pojęcia użyte w tym dokumencie mają znaczenie nadane im w Regulaminie.**

Promesa zostanie Państwu - jako Wnioskodawcy - udzielona w celu zapewnienia Dofinansowania z Programu na realizację Inwestycji: **Odtworzenie drzwi, okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Kościele Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli** po spełnieniu następujących warunków:

1. Podjęcia przez organ stanowiący Wnioskodawcy indywidualnej uchwały o przyznaniu Dotacji Beneficjentowi dotacji, stosownie do treści przepisów odrębnych.
2. Ogłoszenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia udostępnienia Wnioskodawcy niniejszej Wstępnej promesy w Aplikacji służącej do obsługi Programu; nierozpoczęcie Postępowania zakupowego w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją Wnioskodawcy z dofinansowania Inwestycji z Programu, o czym BGK informuje Prezesa RM.

3. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Beneficjentowi dotacji wsparcia w czynnościach związanych z ogłoszeniem i przeprowadzeniem Postępowania zakupowego, w tym zamieszczenia na swojej stronie internetowej ogłoszenia Postępowania zakupowego. Obowiązek ten dotyczy Postępowania zakupowego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Postępowania zakupowego, do którego ustawa ta nie znajduje zastosowania.

4. Zapewnienia przez Wnioskodawcę Udziału własnego w kwocie nie niższej niż Udział własny wskazany we Wniosku o dofinansowanie.

5. Zapewnienia przez Wnioskodawcę że Inwestycja, której dotyczyć będzie Postępowanie zakupowe będzie tożsama z Nazwą i opisem Inwestycji zawartym we Wniosku o dofinansowanie.

6. Przekazania przez Wnioskodawcę do BGK potwierdzenia ogłoszenia Postępowania zakupowego w terminie 12 miesięcy od udostępnienia Wstępnej promesy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7a do Regulaminu.

7. Zapewnienia przez Wnioskodawcę przeprowadzenia przez Beneficjenta dotacji Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ta ustawa będzie miała zastosowanie.

8. Zapewnienia przez Wnioskodawcę, gdy zastosowanie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych nie jest wymagane, że Beneficjent dotacji przeprowadzi Postępowanie zakupowe w sposób konkurencyjny i transparentny, a w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu.

9. Pouczenia Beneficjenta dotacji o sposobie wypłaty środków z Promesy z uwzględnieniem, że Udział własny będzie przez Wnioskodawcę wypłacony przed wypłatą środków z dofinansowania, a wypłata z Promesy jest możliwa po zakończeniu Inwestycji albo wydzielonego jej etapu.

10. Warunki wskazane w niniejszej Wstępnej promesie nie naruszają obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

11. Zasady wypłaty dofinansowania normuje § 11 załącznika do Uchwały RM i zależą one m.in. od czasu trwania Inwestycji. Wnioskodawca informuje za pośrednictwem Aplikacji o zakończeniu Inwestycji lub jej wydzielonego etapu.

Pod warunkiem ogłoszenia Postępowania zakupowego w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia Wstępnej promesy, jest ona ważna przez cały okres Postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia tego postępowania.

W imieniu BGK dokument podpisano Podpisem kwalifikowanym:



Signed by /  
Podpisano przez:  
Grzegorz Adamczuk  
Bank Gospodarstwa  
Krajowego  
Date / Data:  
2023-10-04 09:42



Signed by /  
Podpisano przez:  
Katarzyna Teresa  
Marczak  
Date / Data:  
2023-10-04 13:58