



Prezydent Miasta  
Stalowej Woli

Stalowa Wola, dnia 16 listopada 2023 roku

ITP.4125.1.2023.DP

**Pan Stanisław Sobieraj**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli**


Szanowny Panie Przewodniczący,

Nawiązując do wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub prace budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa podkarpackiego znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego 20, zwracam się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie w/w wniosku przez właściwą merytorycznie komisję Rady Miejskiej w Stalowej Woli, a mianowicie Komisję Oświaty, Kultury i Sportu.

Uzasadniając powyższe informuję, że w/w dotacja celowa w kwocie 433.883,17 zł ( słownie : czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 17/100 ) zostanie przeznaczona na realizację przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli prac konserwatorskich w zakresie rewaloryzacji ołtarzy ( głównego oraz bocznego ) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli, wpisanym do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackiego pod poz. B-1001, decyzją z dnia 22.07.2021 r.

Równocześnie informuję, że na realizację przedmiotowego zadania Gmina Stalowa Wola uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W załączeniu przekazuję kopię wniosku oraz kopie wstępnej promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Z wyrazami szacunku,  
  
PREZYDENT MIASTA  
Lucjan Nadberezny

Otrzymują :

1 x Adresat

1 x a/a

Wytworzył : Dariusz Pakuła



**ZMIANA WNIOSKU**  
**WNIOSEK DO GMINY STALOWA WOLA**

( oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację )

o udzielenie w roku 2023

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym w województwie podkarpackim

**Wnioskodawca :**

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadów.  
Ul. Ks. Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa Wola

.....  
( imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą )

---

**Dane o zabytku :**

Miejscowość : **Stalowa Wola - Rozwadów**

Powiat : stalowowolski ( adres starostwa : ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola )

Gmina : Stalowa Wola ( adres urzędu gminy : ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola )

**Określenie zabytku :**

Dokładny adres obiektu : ul. Ściegiennego 20, 37-464 Stalowa Wola

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków : 22.07.2021r., B-1001

( data i numer wpisu )

---

**Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku własność**

(własność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe lub stosunek zobowiązaniowy – określić )

Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej : Nr KW TB1S/00034038/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

---

**Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca :**

- ogólny koszt prac objętych wnioskiem ( brutto ) : 433 883,17 zł

( słownie : czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote i 17 groszy )

- wnioskowana kwota dotacji : 425 205,51 zł

( słownie : czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięć złotych i 51 groszy )

- wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac : 98%





### **Zakres prac, które mają być objęte dotacją :**

Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich, obejmujących konserwację ołtarza głównego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli- Rozwadowie ETAP II oraz restauratorskich i konserwatorskich, obejmujących konserwację ołtarza bocznego - Serca Jezusa. Ołtarze stanowi dopełnienie całego wystroju kościoła, który stanowi polichromia, witraże i posadzka, zaprojektowane przez wybitnego przedstawiciela Krakowskiej Szkoły Witrażu - Adama Stalony-Dobrzańskiego. Autorem tych neogotyckich ołtarzy jest Józef Rifesser z Gróden w Tyrolu został wykonany około 1910r.. Prace obejmują:

#### **W Zakresie ołtarza głównego – II etap prac**

- 1 Rekonstrukcja w sezonowanym drewnie odpowiedniego gatunku brakujących elementów snycerskich.
- 2 Uzupełnienie drobnych ubytków drewna kitem trocinowym .
- 3 Scalenie kolorystyczne (nowo wstawione fleki i przebarwienia). Bejce i barwione woski.
- 4 Opracowanie warstwy wykończeniowej ołtarza w sposób analogiczny do oryginału ustalonego na podstawie badań (wstępnie przyjmuje się rekonstrukcję polityry na bazie szelaku z uzyskaniem efektu satynowego błyszczczenia).  
Ewentualne ujednolicenie błyszczczenia poprzez woskowanie i polerowanie.

#### **W zakresie ołtarza bocznego – Serca Jezusa:**

1. Konserwacja techniczna drewnianej struktury
2. Konserwacja estetyczna drewnianej struktury (złocenia, polichromia)
3. Konserwacja złoczonych i srebrzonych elementów ołtarzowych
4. Konserwacja rzeźb
5. Konserwacja obrazu z retabulum

**Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem :** rozpoczęcie prac: 2023-12 - 30,  
zakończenie prac: 2024-11-31

(planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac)

---

### **Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac :**

z dnia 13.19.2022 Nr pozwolenia : Decyzja nr 335/22

z dnia 30.10.2023 Nr pozwolenia : Decyzja nr 442/23

**Pozwolenie na budowę** ( jeżeli przedmiotem dotacji są prace wymagające pozwolenia na budowę ) :

z dnia .....-.....-..... Nr pozwolenia : .....-.....-.....

---

### **Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat**

( z podaniem poniesionych nakładów , w tym ze środków publicznych )



Rok	Zakres przeprowadzonych prac	Poniesione wydatki	Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone )
2020	Konserwacja polichromii w nawie bocznej p.w. Św. Józefa oraz przęsto pod chórem	200 000,00 Zł	0 Zł
2021	konserwacja polichromii w południowej nawie bocznej oraz kruchcie.	200 000,00 Zł	0 Zł
2022	Konserwacja polichromii na ścianach i sklepieniu północnego, prawego skrzydła transeptu oraz chóru	199 987,68 Zł	175.00,00zł w tym: 100.000 zł - z dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 75.000 zł - dotacja z Urzędu Miasta Stalowa Wola
2022	Konserwacja polichromii na ścianach i sklepieniu nawy głównej i prezbiterium (ETAP I bez opracowania faktury kitów, scalenia kolorystycznego oraz złocień)	755 943,29 Zł	750 000 zł - dotacja ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego.
2023	<i>Wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych polichromii na ścianach i sklepieniu transeptu przy ołtarzu Świętego Józefa ( transept lewy) kościoła Parafialnego p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadów.</i>	149 622,31 zł	50 000 zł –dotacja od od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2023	Konserwacja i restauracja polichromii na ścianach i sklepieniu nawy głównej i prezbiterium w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Etap II (faktury kitów, scalenie kolorystyczne, wykonanie złocień)	206 166,35 zł	Dotacje 153 000,00 zł w tym: 103 000,00 - dotacja z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 000,00 zł - dotacji z budżetu województwa.
2023	Przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich, obejmujących konserwację ołtarza głównego znajdującego się w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie ETAP I – REALIZACJA ZAPLANOWANA	251 356,99 Zł	Dotacje 250 000,00 zł z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA DO REAZLICJI DO KOŃCA 2023 ROKU



	DO KOŃCA 2023 ROKU		
--	--------------------	--	--

**Wnioskodawca ubiega się o dotacje na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów :**

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację	tak/nie	Wysokość wnioskowanej dotacji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Nie	-
Wojewódzki Konserwator Zabytków	Nie	-
Sejmik Województwa	Nie	-
Rada Powiatu	Nie	-

Uwaga : jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak”, w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „nie”

**Wykaz załączników do wniosku\* :**

- Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem
- Pozwolenie na budowę
- Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytków
- Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków
- Kosztorys ofertowy prac
- Kosztorys wstępny prac, kosztorys pow ykonawczy prac
- Wykaz rachunków lub faktur ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków
- Oryginały rachunków lub faktur za przeprowadzone prace
- Protokół odbioru wykonanych prac przez wojewódzkiego konserwatora zabytków
- Potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac

**Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku\* :**

- Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
- Informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)

\* **zaznaczyć w prostokącie obok jego nazwy dokument dołączony do wniosku**

**Numer konta bankowego wnioskodawcy Nadsański Bank Spółdzielczy**

55 9430 0006 0000 8237 2000 0001

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Stalowej Woli dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia niniejszego wniosku i realizacji wnioskowanego dofinansowania w oparciu o obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych.

Stalowa Wola, dnia 31.10.2023

Krzysztof Faldyk



## **KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation – tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7.
2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej [bip.stalowawola.pl](http://bip.stalowawola.pl) w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail [iod@stalowawola.pl](mailto:iod@stalowawola.pl) telefon +48 15 6433571.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) i przepisy odrębne związane z ustawą o drogach publicznych.
5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c RODO.
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.





10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami

Dnia 31.10.2023....., Podpis K. Jan Tole





PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO

T-IRN.5144.33.2022.MZ

Za zgodność z oryginałem

06.10.2023  
data

podpis

Za zgodność z oryginałem

31.10.2023

data

podpis

Tarnobrzeg, dnia 31.10.2022 r.

## DECYZJA Nr 335 / 22

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2a, art. 7 pkt 1, oraz art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 oraz art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.); upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.02.2022 r., a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609); po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie, z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie; wpisanym do rejestru zabytków pod poz. B-1001, decyzją z dnia 22.07.2021 r.

### z e z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie, na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie; wpisanym do rejestru zabytków pod poz. B-1001, decyzją z dnia 22.07.2021 r., zgodnie z przedłożonym i uzgodnionym ze stanowiska konserwatorskiego programem prac konserwatorskich, opracowanym przez konserwatorów dzieł sztuki Panią Anetę Filip i Pana Macieja Filipa.

Wykonawca prac – osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Nadzór konserwatorski: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu – z urzędu

**Niniejsze pozwolenie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2026 roku.**

Informuje się ponadto, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Pozwolenie wydaje się z następującymi warunkami:**

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;



2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
4. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
5. podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku – uszczegółowienia toku postępowania konserwatorskiego w trakcie prowadzonych prac, podczas komisji konserwatorskich;
6. ustalania szczegółowego toku postępowania podczas komisji konserwatorskich, dokonania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

#### UZASADNIENIE

Ołtarz główny w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli–Rozwadowie, z uwagi na swoje walory artystyczne i historyczne wpisany został wraz z pozostałą częścią wyposażenia i wystroju świątyni do rejestru zabytków ruchomych.

Nastawa wykonana z drewna, wykazuje obecnie znaczne rozluźnienie konstrukcji (zwłaszcza w dolnej partii – podest), na co wpływ miały wahania temperatur i wilgotności oraz działanie drewnojadów. Powierzchnia historycznego retabulum jest zabrudzona, zmatowiała i pociemniała, z ubytkami w strukturze drewna, jak też złocen czy polichromii.

Planowane prace będą miały na celu przywrócenie dziełu pierwotnych walorów estetycznych oraz technicznych. Przewiduje się oczyszczenie całości powierzchni z zanieczyszczeń i wtórnych nawarstwień, dezynfekcję, wzmocnienie struktury oraz uzupełnienie ubytków. Stwierdza się zatem, że zamierzone prace będą miały korzystny wpływ na stan zachowania zabytku.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Przywołanie przepisów art.6 ust. 1, pkt.2 a, art. 7 pkt.1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powołano, gdyż zezwolenie dot. prac powodujących zmiany w zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powołanie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 tejsze ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienie swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z dnia 28.02.2022 r. Kierownikowi Delegatury WUOZ w Tarnobrzegu. Powołanie przepisów § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do



rejestr zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków uzasadnia obowiązek uzyskania przez właściciela pozwolenia formie decyzji i precyzuje treść tego pozwolenia. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom - na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa za moim pośrednictwem, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Na podstawie art. 127a § 1 i 2 kpa informuję, że w trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego  
Konsultanta Zabytków  
*[Signature]*  
mgr *[Signature]* Stępnik  
Kierownik Delegatury

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20, 37-450 Stalowa Wola

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Stalowa Wola
2. A/a
3. TO







PODKARPACKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTEKÓW

T-IRN.5144.82.2023.MZ

Za zgodność z oryginałem

30.10.2023  
data

Wojewódzki  
podpis

Tarnobrzeg, dnia 30.10.2023 r.

## DECYZJA Nr 442 / 23

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2a, art. 7 pkt 1, oraz art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2 oraz art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.); upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.02.2022 r., a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775 ze zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2018 poz. 1609); po rozpatrzeniu wniosku **Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie**, z dnia 24.10.2023 r. w sprawie zezwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym p.w. Serca Jezusowego oraz przy ołtarzu bocznym p.w. MB Szkaplerznej; w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie; wpisanych do rejestru zabytków pod poz. B-1001, decyzją z dnia 22.07.2021 r.

### z e z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie na **przeprowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym p.w. Serca Jezusowego oraz przy ołtarzu bocznym p.w. MB Szkaplerznej; w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie; wpisanych do rejestru zabytków pod poz. B-1001, decyzją z dnia 22.07.2021 r.**, zgodnie z przedłożonym i uzgodnionym ze stanowiska konserwatorskiego programem prac konserwatorskich, opracowanym przez konserwatorów dzieł sztuki Panią Anetę Filip i Pana Macieja Filipa.

Wykonawca prac – osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Nadzór konserwatorski: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, Delegatura w Tarnobrzegu – z urzędu

**Niniejsze pozwolenie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2027 roku.**

Informuje się ponadto, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

**Pozwolenie wydaje się z następującymi warunkami:**

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;

2. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
4. opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac;
5. podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku – uszczegółowienia toku postępowania konserwatorskiego w trakcie prowadzonych prac, podczas komisji konserwatorskich;
6. ustalania szczegółowego toku postępowania podczas komisji konserwatorskich, dokonania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

#### UZASADNIENIE

Ołtarz boczny p.w. Serca Jezusowego oraz ołtarz boczny p.w. MB Szkaplerznej, znajdujące się w kościele parafialnym p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli–Rozwadowie, z uwagi na swoje walory artystyczne i historyczne wpisane zostały wraz z pozostałą częścią wyposażenia i wystroju świątyni do rejestru zabytków ruchomych.

Nastawy wykonane z drewna, wykazują obecnie znaczne rozluźnienie konstrukcji, na co wpływ miały wahania temperatur i wilgotności oraz działanie drewnojadów. Ich powierzchnia jest zabrudzona, zmatowiała i pociemniała, z ubytkami w strukturze drewna, jak też złocień czy polichromii. Rzeźby zabrudzone, zaplamione, z drobnymi przetarciami powierzchni, zmatowione.

Planowane prace będą miały na celu przywrócenie dziełom ich pierwotnych walorów estetycznych oraz technicznych. Przewiduje się oczyszczenie całości powierzchni z zanieczyszczeń i wtórnych nawarstwień, dezynfekcję, wzmocnienie struktury oraz uzupełnienie ubytków. Stwierdza się zatem, że zamierzone prace będą miały korzystny wpływ na stan zachowania zabytków.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Przywołanie przepisów art.6 ust. 1, pkt.2 a, art. 7 pkt.1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powołano, gdyż zezwolenie dot. prac powodujących zmiany w zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Powołanie przepisów art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust.1 tejże ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienie swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z dnia 28.02.2022 r. Kierownikowi Delegatury WUOZ w Tarnobrzegu. Powołanie przepisów § 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków uzasadnia obowiązek uzyskania przez właściciela pozwolenia formie decyzji i precyzuje treść tego pozwolenia. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom - na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa za moim pośrednictwem, odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Na podstawie art. 127a § 1 i 2 kpa informuję, że w trakcie biegu terminu wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kpa informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję; z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego  
Konservatora Zabytków  
*mgr Sławomir Stępak*  
Kierownik Delegatury

**Za zgodność z oryginałem**

.....  
data

.....  
podpis

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Szkaplerznej, ul. Ściegiennego 20, 37-450 Stalowa Wola

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Stalowa Wola
2. A/a
3. TO





**KOSZTORYS INWESTORSKI I PRZEDMIAR  
KONSERWACJI I RESTAURACJI OLTARZA GŁÓWNEGO  
Z KOŚCIOŁA PARAF.PW. MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ  
W ROZWADOWIE**

**ETAP II - KONSERWACJA ESTETYCZNA**

wartość prac netto. :	149 498,51 zł.
podatek vat 23 %	34384,66 zł
wartość prac brutto	<b>183 883,17 zł</b>
słownie:	sto osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 17/100

ZLECENIODAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej  
w Rozwadowie

za zgodność z oryginałem

*Tomasz Strzępka*  
30.10.2023

AUTOR KOSZTORYSU:

**INSPEKTOR NADZORU**  
**inż. Tomasz Strzępka**  
Upr. budowlane do kierowania robotami budowl.  
bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
**PDK/0077/OWOK/15**

*Tomasz Strzępka*

Kosztorys opracowano w oparciu o "ZASADY I STAWKI WYNAGRADZANIA  
ARTYSTÓW PLASTYKÓW - KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI  
TWÓRCÓW DZIEŁ Z DZIEDZINY KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI"

Wysokość wynagrodzenia określono jako procent od podstawy naliczania jaką  
jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycznego, co kwartał w Monitorze Polskim.  
W drugim kwartale 2022 r przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6156,25zł  
komunikat Prezesa GUS z dnia 09 sierpnia 2022 r.  
do obliczeń przyjęto zaokrągloną kwotę 6150 zł.

Szczegółowy zakres prac i technologii określono w programie prac  
(kosztorys uwzględnia koszt zakupu materiałów)



**PRZEDMIAR KONSERWACJI I RESTAURACJI OŁTARZA - etap II -  
KONSERWACJA ESTETYCZNA**

<b>1. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY</b>			
bez podestu			
		ilość	jednostka
		jednostek	miary
	szafa ołtarzowa centralna część		
wysokość		11,8	m
współczynnik rozw.		1,8	
szerokość		4,2	
głębokość		1,6	
powierzchnia szafy ołtarzowej		89,21	m <sup>2</sup>
powierzchnia złoceń to 25%			
<b>ogółem powierzchnia drewnianej struktury</b>		<b>89,21</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
<b>2. KONSERWACJA ESTETYCZNA ZŁOCONYCH I SREBRZONYCH ELEM. OŁTARZOWYCH</b>			
ornamenty, gzymsy, detale ozdobne			
		ilość	rodzaj
		jednostek	ilość jed.
			jednostki
powierzchnia złoceń na ozdobach i strukturze ołtarzowej (gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne)			
jako powierzchnię przyjęto 25 % całkowitej powierzchni struktury ołtarzowej			
powierzchnia złoceń ogółem	89,21*0,25=	<b>22,30</b>	<b>m<sup>2</sup></b>





## KALKULACJA KOSZTÓW - ETAP II - KONSERWACJA ESTETYCZNA

1. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY							
8.A - 2. TAB.2 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ZŁOCONE							
RELIEF PŁYTKI 0,81 - 4,48 %							
przyjety procent od podstawy naliczania -				0,17 %			
przyjety procent stanu zachowania				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konservacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,0017	1	10,46	1046		89,21	93269,06

2. KONSERWACJA ESTETYCZNA ZŁOCONYCH ELEMENTÓW OŁTARZOWYCH							
ornamenty, gzymsy, detale ozdobne, płaskorzeźby							
8.A - 2. TAB.1 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ZŁOCONE							
RELIEF PŁYTKI 0,81 - 4,48%							
przyjety procent od podstawy naliczania				0,41 %			
przyjety procent stanu zachowania -				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konservacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,0041	1	25,215	2521,5		22,3	56229,45
łączny koszt prac		netto					149 498,51



**KOSZTORYS INWESTORSKI I PRZEDMIAR  
KONSERWACJI I RESTAURACJI  
OŁTARZA BOCZNEGO SERCA JEZUSA  
Z KOŚCIOŁA PARAF.PW. MB SZKAPLERZNEJ W STALOWEJ WOLI**

wartość prac netto. :	203 252,03 zł.
podatek vat 23 %	46747,97 zł
wartość prac brutto	250000,00 zł
słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł	

ZLECENIODAWCA:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
p.w. Matki Bożej Szkaplerznej  
ul. P. Ściegiennego 20  
37-664 Stalowa Wola  
tel. 015 8140 440  
NIP 625 20 62 979, REGON 830191799

za zgodności z oryginałem

*K. J. J. J.*  
25. 10. 2023

AUTOR KOSZTORYSU:

INSPEKTOR NADZORU  
inż. Tomasz Strzępka  
Upr. budowlane do kierowania robotami budowl.  
bez ograniczeń w specj. konstrukcyjno-budowlanej  
PDK/0077/OWOK/15  
*Tomasz Strzępka*

Kosztorys opracowano w oparciu o "ZASADY I STAWKI WYNAGRADZANIA  
ARTYSTÓW PLASTYKÓW - KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI  
TWÓRCÓW DZIEŁ Z DZIEDZINY KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI"

Wysokość wynagrodzenia określono jako procent od podstawy naliczania jaką  
jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez Prezesa  
Głównego Urzędu Statystycznego, co kwartał w Monitorze Polskim.

W drugim kwartale 2022 r/ przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6156,25 zł  
komunikat Prezesa GUS z dnia 09 sierpnia 2022 r.  
do obliczeń przyjęto zaokrągloną kwotę 6150 zł.

Szczegółowy zakres prac i technologię określono w programie prac  
(kosztorys uwzględnia koszt zakupu materiałów)



## PRZEDMIAR KONSERWACJI I RESTAURACJI OŁTARZA

1. KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY				
		ilość jednostek	jednostk miary	ilość jed. po zaak.
szafa ołtarzowa				
wysokość do szczytu			10 m	
wysokość do gzymsu pod rzeźbami w zwieńczeniu			6,3 m	
obwód w rozwinięciu			5 m	
współczynnik rozw.			1,5	
powierzchnia szafy ołtarzowej			47,25 m <sup>2</sup>	
mensa				
wysokość			1,05 m	
długość			2,60 m	
głębokość			1,57 m	
powierzchnia mensy			4,29 m <sup>2</sup>	
<b>ogółem powierzchnia drewnianej struktury</b>			<b>51,54 m<sup>2</sup></b>	
2. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY (ZŁOCENIA, POLICHROMIA)				
		ilość jednostek	jednostk miary	ilość jed. po zaak.
ogółem powierzchnia struktury j.w.			<b>51,50 m<sup>2</sup></b>	<b>51</b>
3. KONSERWACJA ZŁOCONYCH I SREBRZONYCH ELEM. OŁTARZOWYCH				
ornamenty, gzymsy, detale ozdobne				
		ilość jednostek	rodzaj jednostk po zaak.	ilość jed. po zaak.
powierzchnia złocen na ozdobach i strukturze ołtarzowej (gzymsy, ornamenty, detale architektoniczne) jako powierzchnię przyjęto 20 % całkowitej powierzchni struktury ołtarzowej				
powierzchnia złocen ogółem	51*0,20=		10,20 m <sup>2</sup>	<b>10,2</b>
4. KONSERWACJA 5 RZEŻB				
		ilość jednostek	rodzaj jednostk po zaak.	ilość jed. po zaak.
<b>FIGURY 5 SZT</b>				
1,75*0,8 m obw	2 x		1,4 m <sup>2</sup>	<b>2,8</b>
1* 0,8 m obw	2 x		0,8 m <sup>2</sup>	<b>1,6</b>
2*1,2 obw	1 x		2,4 m <sup>2</sup>	<b>2,4</b>
<b>RAZEM FIGURY</b>				<b>6,8</b>
5. KONSERWACJA OBRAZU Z RETABULUM				
		ilość jednostek	rodzaj jednostk po zaak.	ilość jed. po zaak.
OBRAZ Z RETABULUM - Św. Józef				
1,5*1,1=			1,65 m <sup>2</sup>	1,6
<b>ŁĄCZNA POWIERZCHNIA OBRAZU</b>			<b>m<sup>2</sup></b>	<b>1,6</b>



## KALKULACJA KOSZTÓW

1. KONSERWACJA TECHNICZNA DREWNIANEJ STRUKTURY							
TAB. 8.A-1 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE (DREWNIANE - POLICHROMOWANE)							
RELIEF PŁYTKI 0,41% - 3,12 %							
przyjety procent od podstawy naliczania				0,13 %			
przyjety procent stanu zachowania				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konserwacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,0013	1	7,995	799,5		51	40774,5

2. KONSERWACJA ESTETYCZNA DREWNIANEJ STRUKTURY							
8.A - 2. TAB.2 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ZŁOCONE							
RELIEF PŁYTKI 0,41 - 3,12 %							
przyjety procent od podstawy naliczania -				0,12 %			
przyjety procent stanu zachowania				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konserwacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,0012	1	7,38	738		51	37638,00


3. KONSERWACJA ZŁOCONYCH ELEMENTÓW OŁTARZOWYCH							
ornamenty, gzymsy, detale ozdobne							
8.A - 2. TAB.2 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ZŁOCONE							
RELIEF PŁYTKI 0,41 - 3,12 %							
przyjety procent od podstawy naliczania				1,22 %			
przyjety procent stanu zachowania -				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konserwacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,0122	1	75,03	7503		10,2	76530,6

4. KONSERWACJA 5 RZEŻB							
8.A - 2. TAB.2 RZEŻBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, ZŁOCONE							
RELIEF PŁYTKI 0,41 - 3,12 %							
przyjety procent od podstawy naliczania				0,78 %			
przyjety procent stanu zachowania -				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konserwacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,0078	1	47,97	4797		6,8	32619,60

5. KONSERWACJA OBRAZU Z RETABULUM OŁTARZA							
Tabela A, pozycja 2, MALARSTWO SZTALUGOWE, OBRAZ ŚREDNI 25 - 100 dcm2							
przyjety procent od podstawy naliczania -				1,546128 % za dcm 2			
przyjety procent stanu zachowania				10 %			
podstawa	procent od	współcz.	cena	cena		ilość	wartość
naliczania	podstawy	stanu	kon.	konserwacji		jednostek	prac
	naliczania	zach.	1 dcm2	1 m2		m2	
6150	0,01546128	1	95,086872	9508,6872		1,65	15689,334
<b>łącznie koszt prac</b>		<b>netto</b>					<b>203 252,03</b>







**Za zgodność z oryginałem**  
**ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ**  
 stan na dzień 2023-09-25 godz. 10:54:59  
 31.10.2023  
 data  
 Numer księgi podpis

TB1S / 00034038 / 2

Nazwa sądu: SĄD REJONOWY W STALOWEJ WOLI  
 Siedziba sądu: STALOWA WOLA  
 Kod wydziału: TB1S  
 Numer i nazwa wydziału: V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  
 Typ księgi: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

**DZIAŁ I-0 - OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI**

Numer działki nieruchomości	Nr kolejny wolumen
1	1

**Działki ewidencyjne**

Lp. 1	Numer działki	Identyfikator działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	360	181801_1.0002.360	0002, ROZMADÓW		1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 35, 36, 37
					1	M., STALOWA WOLA	
						B - TERENY MIESZKANOWE	

Lp. 2	Numer działki	Objęty ewidencyjny (numer)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	362			1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4
				1	M., STALOWA WOLA	
					BUDOWLANA	

Lp. 3	Numer działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	52712			1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 3, 4, 6
				1	M., STALOWA WOLA	
					BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	

Lp. 4	Numer działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	52717			1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 5
				1	M., STALOWA WOLA	
					BP - ZURBANIZOWANE TERENY NIEZABUDOWANE	

Lp. 5	Numer działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	52719			1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 10, 11
				1	M., STALOWA WOLA	
					BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	

Lp. 6	Numer działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	52722			1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 31
				1	M., STALOWA WOLA	
					BZ - TERENY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE	

Lp. 7	Numer działki	Identyfikator działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	6691	181801_1.0002.6691	0002, ROZMADÓW		1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 40, 41
					1	M., STALOWA WOLA	
						BI - INNE TERENY ZABUDOWANE	
						TB1S / 00000693 / 1, 0, 1987 HA	

Lp. 8	Numer działki	Identyfikator działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	6691	181801_1.0002.6691	0002, ROZMADÓW		1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 44, 45, 46, 47
					1	M., STALOWA WOLA	
						BI - INNE TERENY ZABUDOWANE	

Lp. 9	Numer działki	Identyfikator działki	Objęty ewidencyjny (numer, nazwa)	Pokozenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość)	Lp. 1	Sposób korzystania	Nr kolejny wolumen
	52725	181801_1.0003.52725	0003, CENTRUM		1	PODKARPACIE, STALOWOWOLSKI, STALOWA WOLA	1, 4, 44, 45, 46, 47
					1	M., STALOWA WOLA	
						0003, CENTRUM	







Starosta Stalowowski

(nazwa organu wydającego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.II.2.6621.1-46.2023

Województwo : podkarpackie

Powiat : stalowowski

Jednostka ewidencyjna : 181801\_1 Stalowa Wola

Obręb : 0002 Rozwadów

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

z dnia: 25.09.2023

Jednostka rejestrowa : G.338

Lp	Podmiot ewidencyjny	Charakter własności / władania	Udział
1	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli Ściegiennego 20; 37-464 Stalowa Wola;	Własność	1/1

Numer działki	Położenie działki	Opis użytku	Oznaczenie użytków i konturów klasyfikac.	Pow. użytku [ha]	Pow. działki [ha]	Nr KW lub inny dokument własności
362		inne tereny zabudowane	Bi	0,2974	0,2974	DEC.G.IV.60181/ 9/ 98 TB1S/00034038/2

Id działki: 181801\_1.0002.362

Budynek niestanowiący odrębnego od gruntu przedmiotu własności

Id budynku: 181801\_1.0002.362.1\_BUD

Rodzaj wg KŚT: Pozostałe budynki niemieszkalne

Powierzchnia lokali wyodrębn.: 0.00

Powierzchnia lokali niewyodrębn.: 0.00

Powierzchnia pom. przyn. lokali: 0.00

Liczba kondyg. nad/podz: 1,0/ 0,0

Pow zabud. [m2]: 744,00

Adres budynku: ks.Piotra Ściegiennego

Ident. działek: 181801\_1.0002.362

Razem powierzchnia działek :

0,2974 ha

Słownie : dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery m. kwadr.

Wypis zawiera dane według stanu na dzień : 25.09.2023

Sporządził: Joanna Grzywacz

Dnia : 25.09.2023

Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej



Z up. STAROSTY

*Joanna Grzywacz*  
Inspektor w Wydziale Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej organ)

